

Noyer noir JUGLANS NIGRA

JOCILIAND INICIA

Famille botanique: Juglandaceae

Nom latin: Juglans nigra

Noms communs: Noyer noir,

Noyer noir d'Amérique


Hauteur: 25 à 35 m

Exposition : soleil

Sol : profond, riche, bien drainé

Feuillage: caduc

Période de floraison : mai - juin



que l'on apprécie pour son magnifique feuillage, sa silhouette et sa croissance rapide. Ce grand arbre caduc à la cime arrondie possède un tronc à l'écorce gris-brun foncée profondément fissurée. Ses feuilles composées de 13 à 23 folioles peuvent atteindre 30 à 60 cm de long. Vert foncé et lustrées, elles se teintent de jaune à l'automne.

Voici un noyer qui nous vient des États-Unis



5 à 9 cm de long et les femelles plus petits et beaucoup plus discrets. Suivent des fruits de 3 à 5 cm de long recouverts d'une enveloppe verte, le brou, contenant une noix comestible brune. Ce brou est rugueux et dégage une odeur caractéristique de savon. Ce n'est pas pour ses noix que cet arbre est cultivé car la coque qui entoure la noix est épaisse et très dure, particulièrement difficile à briser. Des noix, il est possible d'extraire une huile comestible.

pendantes): les mâles verts et pendants, d'environ

- Originaire du centre et de l'est des États-Unis, Juglans nigra appartient à la petite famille des Juglandacées qui compte 15 espèces d'arbres caducs produisant toutes des noix comestibles. Parmi eux, on compte notamment Juglans regia, le noyer commun, originaire d'Europe et d'Asie.
 - fabrication de meubles.

 De la noyer noir d'Amérique apprécie une situation ensoleillée et un sol profond, riche et bien drainé, de préférence calcaire. C'est un arbre majestueux à la croissance très rapide qui aura besoin d'espace pour développer tout son potentiel.

apprécié pour son bois de qualité employé pour la

Le noyer noir d'Amérique est particulièrement



